



*Glazura s.r.o.*  
*Roudnice nad Labem*

---

# Ceník glazur

Platný od 1.6.2008

## Barevné bezolovnaté glazury

Doporučená vypalovací teplota 1000 - 1100 °C

Nové označení	Staré označení	Barva	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>Pd 151 91</b>	Pd 151 01	smetanová	47,60	<b>56,64</b>
<b>Pd 201 91</b>	Pd 201 01	světle modrá	62,90	<b>74,85</b>
<b>Pd 231 91</b>	Pd 231 01	ultramarinově modrá	66,70	<b>79,37</b>
<b>Pd 232 91</b>	Pd 232 01	pastelová modrá	80,20	<b>95,44</b>
<b>Pd 261 91</b>	Pd 261 01	pařížská modř	112,70	<b>134,11</b>
<b>Pd 280 91</b>		kobaltová modř	178,80	<b>212,77</b>
<b>Pd 303 91</b>	Pd 303 01	světle růžová	67,70	<b>80,56</b>
<b>Pd 330 91</b>	Pd 330 01	růžová střední	66,10	<b>78,66</b>
<b>Pd 401 91</b>	Pd 401 01	žlutozelená	68,00	<b>80,92</b>
<b>Pd 402 91</b>	Pd 402 01	hráškově zelená	68,10	<b>81,04</b>
<b>Pd 403 91</b>	Pd 403 01	tyrkysově zelená světlá	66,40	<b>79,02</b>
<b>Pd 431 91</b>	Pd 431 01	modrozelená	65,30	<b>77,71</b>
<b>Pd 432 91</b>	Pd 432 01	mechově zelená	65,30	<b>77,71</b>
<b>Pd 433 91</b>	Pd 433 01	zelená	69,40	<b>82,59</b>
<b>Pd 434 91</b>	ZPd 6506	olivově zelená	60,00	<b>71,40</b>
<b>Pd 461 91</b>	Pd 461 01	mechově zelená tmavá	63,70	<b>75,80</b>
<b>Pd 462 91</b>	Pd 462 01	tyrkysově zelená tmavá	74,50	<b>88,66</b>
<b>Pd 501 91</b>	Pd 501 01	světle hnědá	70,70	<b>84,13</b>
<b>Pd 502 91</b>	Pd 502 01	béžová	69,00	<b>82,11</b>
<b>Pd 503 91</b>	Pd 503 01	oříškově hnědá	66,70	<b>79,37</b>
<b>Pd 504 91</b>	Pd 504 01	oranžově hnědá světlá	62,50	<b>74,38</b>
<b>Pd 531 91</b>	Pd 531 01	rezavě hnědá světlá	67,50	<b>80,33</b>
<b>Pd 532 91</b>	Pd 532 01	okrově hnědá	64,80	<b>77,11</b>
<b>Pd 533 91</b>	Pd 533 01	rezavě hnědá	67,00	<b>79,73</b>
<b>Pd 534 91</b>	Pd 534 01	fialově hnědá	79,60	<b>94,72</b>
<b>Pd 535 91</b>	ZPd 6507	hnědá	59,00	<b>70,21</b>
<b>Pd 561 91</b>	Pd 561 01	červenohnědá tmavá	64,00	<b>76,16</b>
<b>Pd 562 91</b>	Pd 562 01	hnědá tmavá	63,70	<b>75,80</b>
<b>Pd 563 91</b>	Pd 563 01	čokoládově hnědá	64,00	<b>76,16</b>
<b>Pd 601 91</b>	Pd 601 01	růžová	97,70	<b>116,26</b>
<b>Pd 631 91</b>	Pd 631 01	pinková střední	87,70	<b>104,36</b>
<b>Pd 633 03</b>		červená	291,50	<b>346,89</b>
<b>Pd 661 91</b>	Pd 661 01	pinková tmavá	107,20	<b>127,57</b>
<b>Pd 701 91</b>	Pd 701 01	šedá	66,10	<b>78,66</b>
<b>Pd 801 91</b>	Pd 801 01	černá	108,00	<b>128,52</b>
<b>Pd 901 91</b>	Pd 901 01	žlutá světlá	64,50	<b>76,76</b>
<b>Pd 902 91</b>	Pd 902 01	citronově žlutá	71,50	<b>85,09</b>
<b>Pd 931 91</b>	Pd 931 01	žloutkově žlutá	72,10	<b>85,80</b>
<b>Pd 932 91</b>	Pd 932 01	slámově žlutá	70,60	<b>84,01</b>
<b>Pd 975 91</b>	ZPd 6505	žlutá	57,90	<b>68,90</b>

## Aventurinové glazury - Ga

Doporučená vypalovací teplota 960-1000 °C (1080°C)

Nové označení	Staré označení	Barva	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>Ga 539 91</b>	Ga 539	tmavohnědá	47,90	<b>57,00</b>
<b>Ga 541 91</b>	Ga 541	hnědočerná	62,46	<b>74,33</b>

## Barevné matné bezolovnaté glazury - Pm

Doporučená vypalovací teplota 960-1020(1160) °C

Nové označení	Staré označení	Barva	Vyp.teplota (°C)	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>Pm 082 91</b>		polotransparentní	1120-1160°C	40,52	<b>48,22</b>
<b>Pm 121 91</b>	Pm 121 11	bílá		45,10	<b>53,67</b>
<b>Pm 137 91</b>		bílá		57,60	<b>68,54</b>
<b>Pm 148 91</b>		bílá		52,90	<b>62,95</b>
<b>Pm 233 91</b>	Pm 233 11	světle modrá		58,02	<b>69,04</b>
<b>Pm 250 91</b>	Pm 250 11	chrpově modrá		58,40	<b>69,50</b>
<b>Pm 287 91</b>	Pm 287 11	kobaltově modrá		111,30	<b>132,45</b>
<b>Pm 290 91</b>	Pm 290 11	ocelově modrá tmavá		85,00	<b>101,15</b>
<b>Pm 390 91</b>	Pm 390 11	fialová		95,60	<b>113,76</b>
<b>Pm 420 91</b>	Pm 420 11	hráškově zelená		53,90	<b>64,14</b>
<b>Pm 463 91</b>	Pm 463 11	chromově zelená		62,50	<b>74,38</b>
<b>Pm 485 91</b>	Pm 485 11	zelenomodrá		76,50	<b>91,04</b>
<b>Pm 537 91</b>	Pm 537 11	světle hnědá		59,50	<b>70,81</b>
<b>Pm 560 91</b>	Pm 560 11	rezavě hnědá		52,70	<b>62,71</b>
<b>Pm 572 91</b>	Pm 572 11	srnčí hněd'		61,30	<b>72,95</b>
<b>Pm 605 91</b>	Pm 605 11	světle růžová		53,30	<b>63,43</b>
<b>Pm 640 91</b>	Pm 640 11	pinková střední		107,30	<b>127,69</b>
<b>Pm 670 91</b>	Pm 670 11	pinková tmavá		99,70	<b>118,64</b>
<b>Pm 720 91</b>	Pm 720 11	světle šedá		52,70	<b>62,71</b>
<b>Pm 770 91</b>	Pm 770 11	holubí šed'		66,70	<b>79,37</b>
<b>Pm 880 91</b>	Pm 880 11	černá		98,70	<b>117,45</b>
<b>Pm 932 91</b>	Pm 932 11	citronově žlutá		57,00	<b>67,83</b>
<b>Pm 965 91</b>	Pm 965 11	žloutkově žlutá		60,70	<b>72,23</b>

## Hrnčírské glazury - R, Rm

Nové označení	Staré označení	Barva	Vyp.teplota (°C)	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>R 010 91</b>	R 10	transparentní	1250-1300	31,18	<b>37,10</b>
<b>R 015 91</b>	R 12 = R 15	transparentní	1250-1300	30,23	<b>35,97</b>
<b>R 067 91</b>	ZR 6417	transparentní	1250-1300	30,46	<b>36,25</b>
<b>R 109 91</b>		bílá	1250-1300	40,70	<b>48,43</b>
<b>R 116 91</b>		bílá	1250-1300	41,40	<b>49,27</b>
<b>R 189 91</b>	ZR 6489	šedobílá	1150-1180	53,12	<b>63,21</b>
<b>R 254 06</b>		modrá	1100-1180	33,51	<b>63,67</b>
<b>R 359 00</b>		fialová	1120-1200	92,30	<b>109,84</b>
<b>R 409 91</b>	ZR 6409	zelená	1250-1300	47,50	<b>56,53</b>
<b>R 525 91</b>	R 525	hnědá	1250-1300	56,30	<b>67,00</b>
<b>R 623 06</b>				45,73	<b>54,42</b>
<b>R 662 06</b>				67,48	<b>80,30</b>
<b>R 673 06</b>				59,10	<b>70,33</b>
<b>R 877 00</b>		černá	1120-1200	90,20	<b>107,34</b>
<b>R 906 91</b>	ZR 6406	medová	1250-1300	38,50	<b>45,82</b>
<b>R 942 06</b>				51,30	<b>61,05</b>
<b>R 943 06</b>				62,52	<b>74,40</b>
<b>R 953 91</b>	ZR 6531	medová	1250-1300	39,14	<b>46,58</b>
<b>R 258 03</b>	x2-566/98	kobaltová	1100-1180	84,50	<b>100,56</b>
<b>Rm 100 89</b>	Gm 100 89	bílá	1150-1200	36,06	<b>42,91</b>
<b>Rm 175 91</b>		bílá	1120-1160	41,77	<b>49,71</b>
<b>Rm 469 94</b>		zelená	1140-1180	77,00	<b>91,63</b>
<b>Rm 513 94</b>		krémová	1120-1180	43,00	<b>51,17</b>
<b>Rm 514 94</b>				43,87	<b>52,20</b>
<b>Rm 523 94</b>		hnědá	1180	48,50	<b>57,72</b>

## Transparentní bezolovnaté glazury - P

Nové označení	Staré označení	Vyp.teplota (°C)	KTR	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>P 001 91</b>	přídavná		cca 35,0	38,93	<del>46,33</del>
<b>P 011 88</b>		980-1100		41,40	<del>49,27</del>
<b>P 016 91</b>	P 16	1020-1180	48,0	44,00	<del>52,36</del>
<b>P 017 91</b>	P 16 HB	1020-1160	47,2	45,80	<del>54,50</del>
<b>P 048 91</b>	ZP 6448	1040-1200	47,0	43,00	<del>51,17</del>
<b>P 067 03</b>		1080-1150	61,2	41,30	<del>49,15</del>
<b>P 074 91</b>	ZP 6474	1000-1100	56,8	42,00	<del>49,98</del>
<b>P 097 94</b>		980-1100	60,2	41,30	<del>49,15</del>
<b>P 098 03</b>				39,57	<del>47,09</del>
<b>P 099 91</b>	G 99	980-1100	55,1	47,00	<del>55,93</del>

## Krycí bílé zirkonové glazury - Pw

Nové označení	Staré označení	Vyp.teplota (°C)	KTR	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>Pw 102 91</b>		980-1040(1130)	54,0	44,60	<del>53,07</del>
<b>Pw 137 91</b>	Z 4837	960-1000	70,6	45,32	<del>53,93</del>
<b>Pw 141 91</b>	Pw 141	1000-1050	59,9	45,00	<del>53,55</del>
<b>Pw 145 91</b>	ZPw 6451	980-1040(1130)	54,3	44,10	<del>52,48</del>
<b>Pw 164 03</b>		1100-1180		49,30	<del>58,67</del>
<b>Pw 185 91</b>	ZPw 5851	1020-1160	50,2	49,10	<del>58,43</del>
<b>Pw 187 91</b>		1000-1050(1150)	51,2	45,10	<del>53,67</del>
<b>Pw 199 91</b>		1000-1050		12,00	<del>14,28</del>

## Krycí bílé cíničité glazury - Dw

Doporučená vypalovací teplota 1000 - 1060 °C

Nové označení	Staré označení	Obsah PbO (%)	KTR	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>Dw 106 91</b>	ZDw 6466	960-1050(1200)	70,2	65,70	<del>78,18</del>
<b>Dw 128 91</b>	Z 28	41,7	78,6	87,70	<del>104,36</del>
<b>Dw 146 91</b>	Z 48 C	37,6	67,5	93,50	<del>111,27</del>
<b>Dw 153 91</b>	Dw 153	29,0	71,3	94,20	<del>112,10</del>
<b>Dw 196 91</b>	Dw 196	14,1	71,3	97,60	<del>116,14</del>

## Transparentní olovnaté glazury - G

Nové označení	Staré označení	Vyp.teplota (°C)	Obsah PbO (%)	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
<b>G 028 91</b>	L 28	920-980	51,0	66,20	<del>78,78</del>
<b>G 037 91</b>	G 37 b	950-1040	35,1	56,10	<del>66,76</del>
<b>G 050 91</b>	G 50	950-1100	34,3	58,84	<del>70,02</del>
<b>G 065 91</b>				77,90	<del>92,70</del>
<b>G 070 91</b>	G 70	940-1000	52,6	64,44	<del>76,68</del>
<b>G 073 91</b>	G 73	950-1040	32,0	56,40	<del>67,12</del>

## Barevné olovnaté glazury - G

Doporučená vypalovací teplota 960 - 1000 °C

Nové označení	Staré označení	Barva	Obsah PbO (%)	Cena bez DPH (Kč/kg)	Cena (Kč/kg)
G 204 91		poměnk.modrá	22,3	65,21	77,60
G 225 91		obloh.modrá	22,1	69,20	82,35
G 235 91		chrpově modrá	24,9	75,30	89,61
G 238 91	G 205	modrozelená jasně	51,6	78,20	93,06
G 242 91		modrá střední	23,0	72,40	86,16
G 251 91		modrofialová	25,4	86,30	102,70
G 266 91		kobaltově modrá	32,7	83,70	99,60
G 287 91		císařská modř	32,1	113,50	135,07
G 293 91		modroz.tmavá	32,3	112,30	133,64
G 331 91		sv.fialová pastel	27,6	103,40	123,05
G 340 91		růžová pastel	27,6	123,10	146,49
G 355 91		šeříková	31,8	104,50	124,36
G 360 91		sv.fialová	26,7	136,40	162,32
G 370 91		fialová střední	26,5	140,10	166,72
G 412 91		hráškově zelená	31,7	68,70	81,75
G 421 91	G 401	zelenomodrá paste	31,6	79,40	94,49
G 422 91	G 402	listově zelená	51,3	66,51	79,15
G 430 91		trávkově zelená	31,3	68,71	81,76
G 432 91	G 406	bronzově zelená	49,6	65,97	78,50
G 435 91		vodní zeleň	31,7	66,85	79,55
G 437 91	G 437	ruská zeleň	50,6	74,80	89,01
G 447 91	G 447	olivovězelená	49,0	76,10	90,56
G 452 91		láhvovězelená	31,4	89,07	105,99
G 464 91		chromovězelená	32,1	63,00	74,97
G 480 91		zelenomodrá	33,1	69,50	82,71
G 482 91		tmavě zelená	39,6	88,50	105,32
G 495 91		zelenom.tmavá	32,1	110,20	131,14
G 514 91	G 514	světle hnědá	52,2	64,66	76,95
G 524 91		oranžově hnědá	32,1	62,90	74,85
G 532 91		okrově hnědá	31,9	65,16	77,54
G 540 91		rezavě hnědá	32,1	64,37	76,60
G 545 91	G 505	srnčí hněď	49,6	64,12	76,30
G 557 91		hnědá střední	31,7	67,60	80,44
G 562 91	G 502	burelová hněď	57,3	70,91	84,38
G 566 91	G 526	tmavě hnědá	49,0	95,59	113,75
G 572 91	G 622	hnědočervená	32,0	71,00	84,49
G 578 91		mahagonová	32,7	61,40	73,07
G 584 91		čokolád.hnědá	32,1	65,40	77,83
G 591 91		kávově hnědá	32,3	66,30	78,90
G 629 91		starorůžová	32,1	75,10	89,37
G 651 91	G 601	šarlatová	37,0	124,90	148,63
G 674 91		vínově červená	42,4	106,40	126,62
G 725 91		světle šedá	18,5	53,50	63,67
G 762 91		holubí šed'	16,7	55,70	66,28
G 772 94		šedá střední	16,5	60,50	72,00
G 840 91		grafitově černá	32,1	108,70	129,35
G 885 91	G 805	smolově černá	37,9	137,30	163,39
G 923 91		světle žlutá	26,7	60,60	72,11
G 931 91		citronově žlutá	32,5	71,20	84,73
G 934 91		žloutkově žlutá	26,7	62,00	73,78
G 972 91		zlatožlutá	32,1	70,60	84,01

## Matné umělecké glazury - Gmu

Doporučená vypalovací teplota 1000 - 1060 °C

<i>Nové označení</i>	<i>Barva</i>	<i>Obsah PbO (%) (Kč/kg)</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena (Kč/kg)</i>
<b>Gmu 213 91</b>	světle modrá	55,5	79,60	<b>94,72</b>
<b>Gmu 220 91</b>	holubí modř	53,7	90,50	<b>107,70</b>
<b>Gmu 227 91</b>	krystalová modř	53,7	102,40	<b>121,88</b>
<b>Gmu 236 91</b>	modrošedá	51,4	74,40	<b>88,54</b>
<b>Gmu 240 91</b>	ocel.modř sv.	55,5	91,50	<b>108,89</b>
<b>Gmu 264 91</b>	malachitová	54,4	92,00	<b>109,48</b>
<b>Gmu 274 91</b>	antická modř	52,6	102,90	<b>122,45</b>
<b>Gmu 281 91</b>	modročerná	54,4	148,70	<b>178,95</b>
<b>Gmu 363 91</b>	krokantová	49,5	126,50	<b>150,54</b>
<b>Gmu 368 91</b>	antická růž	47,4	155,30	<b>184,81</b>
<b>Gmu 415 91</b>	zelená	55,9	93,90	<b>111,74</b>
<b>Gmu 417 91</b>	sítinová zeleň	55,9	69,80	<b>83,06</b>
<b>Gmu 425 91</b>	beryllová zeleň	53,1	82,40	<b>98,06</b>
<b>Gmu 428 91</b>	patinová zeleň	51,9	93,70	<b>111,50</b>
<b>Gmu 438 91</b>	turmalín. zeleň	55,0	71,40	<b>84,97</b>
<b>Gmu 519 91</b>	sahara	56,2	69,20	<b>82,35</b>
<b>Gmu 526 91</b>	sv.hnědá	55,9	70,14	<b>83,47</b>
<b>Gmu 528 91</b>	rustikální hněd	53,1	80,80	<b>96,15</b>
<b>Gmu 534 91</b>	bronzová hněd	53,1	80,20	<b>95,44</b>
<b>Gmu 536 91</b>	rezavě hnědá	55,0	69,90	<b>83,18</b>
<b>Gmu 539 91</b>	kožově hnědá	53,3	96,50	<b>114,84</b>
<b>Gmu 549 91</b>	šedoběžová	54,0	80,90	<b>96,27</b>
<b>Gmu 559 91</b>	roudnická hněd	55,9	69,40	<b>82,59</b>
<b>Gmu 560 91</b>	tmavě hnědá	53,1	80,50	<b>95,80</b>
<b>Gmu 565 91</b>	tmavě hnědá	53,1	96,60	<b>114,95</b>
<b>Gmu 567 91</b>	pískovcová	55,5	69,30	<b>82,47</b>
<b>Gmu 573 91</b>	zlatohnědá	55,9	70,10	<b>83,42</b>
<b>Gmu 576 91</b>	zaječí hněd	54,0	81,10	<b>96,51</b>
<b>Gmu 582 91</b>	tmavěhnědá	54,9	70,60	<b>84,01</b>
<b>Gmu 587 91</b>	mangan.hněd	53,3	80,90	<b>96,27</b>
<b>Gmu 592 91</b>	hnědošedá	53,1	82,90	<b>98,65</b>
<b>Gmu 646 91</b>	růžovohnědá	31,8	86,80	<b>103,29</b>
<b>Gmu 682 91</b>	běžová	29,5	73,00	<b>86,87</b>
<b>Gmu 742 91</b>	křemenná šed	53,7	89,70	<b>106,74</b>
<b>Gmu 862 91</b>	grafitová čern	52,6	130,67	<b>155,50</b>
<b>Gmu 901 91</b>	perlově běžová	53,2	87,70	<b>104,36</b>
<b>Gmu 906 91</b>	obsidián.žlut	55,0	73,30	<b>87,23</b>
<b>Gmu 911 91</b>	okrová	51,3	97,30	<b>115,79</b>
<b>Gmu 920 91</b>	běžová	49,5	106,00	<b>126,14</b>
<b>Gmu 935 91</b>	písková žlut	51,3	88,80	<b>105,67</b>
<b>Gmu 945 91</b>	stepní žlut	53,2	83,60	<b>99,48</b>

## Matné umělecké speciální glazury - Gmu

Doporučená vypalovací teplota 960-1000 °C

<i>Nové označení</i>	<i>Staré označení</i>	<i>Barva</i>	<i>Obsah PbO (%) (Kč/kg)</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena (Kč/kg)</i>
<b>Gmu 415 91</b>	Gmu 415	zelená	43,7	93,90	<b>111,74</b>
<b>Gmu 646 91</b>	Gmu 646	růžovohnědá	31,8	86,80	<b>103,29</b>
<b>Gmu 682 91</b>	Gmu 682	běžová	29,5	73,00	<b>86,87</b>

## Umělecké speciální glazury - Gu, Lu

Doporučená vypalovací teplota Lu 880-940°C, Gu 940-1000 °C

<i>Nové označení</i>	<i>Staré označení</i>	<i>Barva</i>	<i>Obsah PbO (%)</i>	<i>Cena bez DPH (Kč/kg)</i>	<i>Cena (Kč/kg)</i>
<b>Gu 114 91</b>	Gu 114	bílá	47,3	85,90	<b>102,22</b>
<b>Gu 205 91</b>	Gu 235	modrá	40,0	246,80	<b>293,69</b>
<b>Gu 217 91</b>	Gu 217	modrá	47,0	118,60	<b>141,13</b>
<b>Gu 416 91</b>	Gu 416	zelená	62,0	70,00	<b>83,30</b>
<b>Gu 538 91</b>	Gu 538	hnědá	40,8	225,50	<b>268,35</b>
<b>Gu 632 91</b>	Lu 632	oranž.hnědá	87,0	124,84	<b>148,56</b>
<b>Gu 669 91</b>	Zgu 6469	červená	86,0	106,58	<b>126,83</b>
<b>Gu 723 91</b>	Gu 723	hnědošedá	55,5	69,40	<b>82,59</b>
<b>Gu 827 91</b>	Gu 827	černá	56,3	166,10	<b>197,66</b>
<b>Gu 941 91</b>	Gu 941	žlutá		233,90	<b>278,34</b>
<b>Lu 598 91</b>	Zlu 3258	tmavěhnědá	58,9	105,20	<b>125,19</b>
<b>Lu 647 91</b>	Lu 647	červená	72,0	75,90	<b>90,32</b>
<b>Lu 905 91</b>	Zlu 3255	žlutá	58,9	135,20	<b>160,89</b>

## Barevné matné olovnaté glazury - Gm

Doporučená vypalovací teplota 960-1000 °C

<i>Nové označení</i>	<i>Staré označení</i>	<i>Barva</i>	<i>Obsah PbO (%)</i>	<i>Cena bez DPH (Kč/kg)</i>	<i>Cena (Kč/kg)</i>
<b>Gm 057 91</b>	Gm 57	transparentní	25,5	80,05	<b>95,26</b>
<b>Gm 116 91</b>	Gm 116	bílá	25,5	70,73	<b>84,17</b>
<b>Gm 182 91</b>	Gm 182	bílá	39,0	94,09	<b>111,97</b>
<b>Gm 209 91</b>	Zgm 2409	světle modrá	37,2	109,80	<b>130,66</b>
<b>Gm 234 91</b>	Gm 234	světle modrá	31,0	95,00	<b>113,05</b>
<b>Gm 515 91</b>	Gm 515	žlutohnědá	31,0	72,94	<b>86,80</b>
<b>Gm 550 91</b>	Gm 550	kožově hnědá	29,3	70,61	<b>84,03</b>
<b>Gm 805 91</b>	Gm 805	kovově černá	46,0	78,37	<b>93,26</b>
<b>Gm 852 91</b>	Gm 852	bronzově černá	43,5	64,33	<b>76,55</b>
<b>Gm 867 91</b>	Zgm 6467	kovově černá	47,0	77,73	<b>92,50</b>
<b>Gm 919 91</b>	Zgm 2519	žlutá	44,0	72,77	<b>86,60</b>
<b>Gm 982 91</b>	Gm 982	slonovinová	30,0	74,23	<b>88,33</b>
<b>Gm 989 91</b>	Gm 989	krémová	46,2	67,26	<b>80,04</b>

## Kamnářské glazury - O

Doporučená vypalovací teplota 880-960 °C

<i>Nové označení</i>	<i>Staré označení</i>	<i>Barva</i>	<i>Obsah PbO (%)</i>	<i>Cena bez DPH (Kč/kg)</i>	<i>Cena (Kč/kg)</i>
<b>O 010 91</b>	O 2010	transparentní	75,0	66,20	<b>78,78</b>
<b>O 097 91</b>	O 37	transparentní	65,6	59,20	<b>70,45</b>
<b>O 436 91</b>	O 436	zelená	61,0	65,10	<b>77,47</b>
<b>O 528 91</b>	O 528	žlutohnědá	60,0	59,60	<b>70,92</b>
<b>O 625 91</b>	O 625	fialově hnědá	62,4	58,30	<b>69,38</b>
<b>O 910 91</b>	O 910	slámově žlutá svět	62,6	61,00	<b>72,59</b>
<b>O 912 91</b>	O 912	slámově žlutá tmav	62,0	60,10	<b>71,52</b>
<b>O 949 91</b>	ZO 6049	běžová	64,8	59,70	<b>71,04</b>

**Přirážky za malé množství platné od 1.1.2006:**

cena bude zvýšena o stanovené Kč za jednotku, pokud jednorázový odběr klesne pod stanovené hraniční množství

Sortiment	hraniční množství	výše přirážky o níž se zvýší prodejní cena
Frity	1 tuna	5,- Kč/kg
Glazury	40 kg	10,- Kč/kg
Glazury tekuté	15 kg	10,- Kč/kg
Barvítka	50 kg	30,- Kč/kg
Prep. zlata	100 g	10,- Kč/ g
Prep. platiny	100 g	10,- Kč/ g
Listry	100 g	1,- Kč/ g
Pomocné příp	500 g	0,10Kč/ g

**GLAZURA s.r.o.**

413 11 Roudnice nad Labem

Telefon: 416 841 254

Fax: 416 841 323;416 841 144

IČO: 62243462

DIČ: CZ62243462

e-mail: [glazura@glazura.cz](mailto:glazura@glazura.cz)

Bankovní spojení:KB Roudnice nad Labem č.ú. 16806471/0100